

ANEXO XII

MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA

| URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Descrição | Apresentação | Quantidade |
| Adenosina 3 mg/mL, sol. Injet. | ampola 2 mL | 6 |
| Epinefrina (adrenalina) 1 mg - sol.inj. | ampola 1 mL | 30 |
| Agua para injeção | ampola 10 mL | 5 |
| Amiodarona 50 mg/mL - sol.inj. | ampola 3 mL | 6 |
| Atropina 0,50 mg - sol.inj. | ampola 1 mL | 6 |
| Clopidogrel 75 mg | comprimido | 8 |
| Deslanosideo 0,2 mg/mL | ampola 2 mL | 5 |
| Diazepam 5 mg/mL - sol.inj. | ampola 2 mL | 3 |
| Dopamina 5 mg/mL, cloridrato | ampola 10 mL | 4 |
| Etomidato 2 mg/mL | ampola 10 mL | 5 |
| Fenitoína 50 mg/mL - sol.inj. | ampola 5 mL | 6 |
| Fentanila 0,05 mg/mL, citrato | ampola 2 mL | 5 |
| Fenobarbital 100 mg/mL - sol inj. | ampola 2 mL | 3 |
| Flumazenil 0,5mg/5mL - sol.inj | ampola 5 mL | 2 |
| Furosemida 10mg/mL – sol. Inj. | ampola 2 mL | 5 |





| Gliconato de calcio 10% | ampola 10 mL | 5 |
|---|---------------------|------------|
| Glicose 50% - sol. Inj. | ampola 10 mL | 10 |
| Haloperidol 5 mg/mL - sol. Inj. | ampola 1 mL | 5 |
| Hidrocortisona 500mg – inj, | frasco ampola | 3 |
| Lidocaina 2% (20mg/mL) – sol. Inj. - sem vasoconstritor | frasco ampola 20 mL | 1 |
| Lidocaína 2% (100mg/5g) – gel | bisnaga 30 g | 1 |
| Metoprolol 1 mg/mL sol. Injetável | ampola 5 mL | 10 |
| Midazolam 5 mg/mL - sol. Inj. | ampola 3 mL | 10 |
| Morfina 10mg/mL – sol. Inj. | ampola 1 mL | 5 |
| Noradrenalina, hemitartrato 2mg/ml | ampola 4 ml | 2 |
| Descrição | Apresentação | Quantidade |
| Succinilcolina (suxametônio), cloreto 100 mg | frasco ampola 5 mL | 5 |
| Sulfato de magnésio 10% sol. Injet. | ampola 10 mL | 5 |

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SALA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

| | | |
|---|---------------------------------|-----------|
| Ácido acetilsalicílico 100 mg | comprimido | 1 cartela |
| Água para injeção - solução injetável | ampola 10 mL | 30 |
| Água para injeção - solução injetável | frasco 500 mL | 5 |
| Bicarbonato de sódio 1 meq/mL (8,4%) | solução injetável frasco 250 mL | 2 |
| Bromoprida 10 mg/2 mL | ampola 2 mL | 10 |
| Brometo de n-butilescopolamina 20 mg/mL - solução injetável | ampola 1 mL | 20 |
| Captopril 25 mg | comprimido | 1 cartela |



| Carvão vegetal ativado | pó para uso oral, envelope 10 g | 10 |
|--|----------------------------------|------------|
| Cloreto de potássio 19,1% | solução injetável, ampola 10 mL | 5 |
| Cloreto de sódio 20 % (3,4 meq/mL) | solução injetável, ampola 10 mL | 5 |
| Dexametasona2 mg/mL | solução injetável, frasco ampola | 10 |
| Dexametasona4 mg/mL - solução injetável | ampola 2,5 mL | 10 |
| Diclofenaco 25 mg/mL – solução injetável | ampola 3 mL | 30 |
| Dimenidrinato 50 mg + piridoxina 50 mg - solução injetável | ampola 1 mL | 10 |
| Dipirona 500 mg/mL – solução injetável | ampola 2 mL | 30 |
| Fitomenadiona 10 mg/mL - solução injetável IM | ampola 1 mL | 2 |
| Furosemida 10 mg/mL - solução injetável | ampola 2 mL | 20 |
| Gliconato de cálcio 10%- solução injetável | ampola 10 mL | 5 |
| Glicose 25% - solução injetável | ampola 10 mL | 10 |
| Glicose 50% - solução injetável | ampola 10 mL | 30 |
| Hidrocortisona 100 mg - pó para injeção | frasco ampola | 10 |
| Descrição | Apresentação | Quantidade |
| Hidrocortisona 500 mg – pó para injeção | frasco ampola | 10 |
| Ipratrópico, brometo 0,25 mg/mL - gotas para inalação | frasco 20 mL | 1 |
| Isossorbida5 mg | comprimido sublingual | 1 cartela |
| Lidocaína injetável 2 % - solução injetável | frasco ampola 20 mL | 1 |
| Lidocaína injetável 2 % - gel | bisnaga 30 g | 1 |
| Manitol 20% - solução | frasco 250 mL | 4 |



| | | |
|---|---------------|-----------|
| Metildopa 250 mg | comprimido | 1 cartela |
| Metoclopramida 5 mg/mL - solução injetável | ampola 2 mL | 10 |
| Prometazina 25 mg/mL - solução injetável | ampola 2 mL | 20 |
| Salbutamol 5mg/mL gotas para inalação | frasco 10 mL | 1 |
| Solução ringer com lactato | frasco 500 mL | 12 |
| Soro fisiológico 0,9% - solução injetável | frasco 1 L | 10 |
| Soro fisiológico 0,9% - solução injetável | frasco 250 mL | 20 |
| Soro fisiológico 0,9% - solução injetável | frasco 500 mL | 20 |
| Soro fisiológico 0,9% - solução injetável | frasco 100 mL | 20 |
| Soro glicosado 5% - solução injetável | frasco 250 mL | 5 |
| Soro glicosado 5% - solução injetável | frasco 500 mL | 5 |
| Sulfadiazina de prata 1% | pote 100 g | 1 |
| Sulfato de magnésio 10% - solução injetável | ampola 10 mL | 5 |
| Terbutalino 0,5 mg/mL - solução injetável | ampola 1 mL | 5 |

4.1 KIT PARA GLICEMIA

| | | |
|-------------------------------------|---------|----------|
| Aparelho para doseamento de glicose | unidade | 1 |
| Lancetas | unidade | 01 caixa |
| Tiras para determinação de glicose | unidade | 01 caixa |

LEITO COVID-19

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO, SEDAÇÃO E INTUBAÇÃO DE PACIENTES

| Descrição | Apresentação | Indicação |
|-----------------------------|--------------|--|
| Atracurio, besilato 10mg/ml | ampola 5 ml | Bloqueador neuromuscular, não despolarizante |
| Dextroacetamina 50mg/ml | frasco 10 ml | Analgesia e sedação. |



| | | |
|---|---------------|--|
| Dexmedetomidina, cloridrato 100 mcg/ml | ampola 2 ml | Sedativo. |
| Dobutamina 12,5mg/ml | ampola 20 ml | Droga vasoativa. |
| Dopamina 5mg/ml (50mg/ampola) | ampola 10 ml | Droga vasoativa. |
| Fentanila 0,05mg/ml | ampola 10 ml | Analgesia e anestesia. |
| Meropeném 1 g | frasco ampola | Antibiótico. |
| Midazolam 5mg/ml | ampola 10 ml | Sedativo hipnótico. |
| Naloxona, cloridrato 0,4 mg/ml | ampola 1 ml | Antídoto opiácio. |
| Norepinefrina, hemitartrato 2mg/ml (2 mg hemitartrato de norepinefrina = 1 mg de norepinefrina base) | ampola 4 ml | Droga vasoativa. |
| Pancurônio 2mg/ml | ampola 2 ml | Bloqueador neuromuscular, não despolarizante |
| Piperacilina 4 g + Tazobactam 0,5 g | frasco ampola | Antibiótico |
| Propofol 10mg/ml | ampola 20 ml | Sedativo hipnótico. |
| Rocurônio 10mg/ml | ampola 5 ml | Bloqueador neuromuscular, não despolarizante |
| Suxametonio (succinilcolina) 100 mg (pó para reconstituição) | frasco ampola | Bloqueador neuromuscular, despolarizante. |
| Vasopressina 20 U/ml | ampola 1 mL | Vasopressor. |

