

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SEMA				
DADOS GERAIS				
Data: 31/08/2020				
Local: Campo e Sede da Secretaria				
Função avaliada: Soldador				
Agente avaliado: Ruído				
OBTENÇÃO DA DOSE DIÁRIA (%) - NHO 01				
Cn	Tn	Nível de ruído NHO 01	Cn/Tn	(D) DOSE REAL (%):
(min.)	(min.)	dB(A)	-	
8	1523,90	80	0,01	
2	1209,52	81	0,00	
3	960,00	82	0,00	
8	761,95	83	0,01	
0	604,76	84	0,00	
4	480,00	85	0,01	
1	380,97	86	0,00	
0	302,38	87	0,00	
4	240,00	88	0,02	
0	190,48	89	0,00	
3	151,19	90	0,02	
4	120,00	91	0,03	
0	95,24	92	0,00	
4	75,59	93	0,05	
0	60,00	94	0,00	
3	47,62	95	0,06	
0	37,79	96	0,00	
2	30,00	97	0,07	
2	23,81	98	0,08	
0	18,89	99	0,00	
9	15,00	100	0,60	
6	11,90	101	0,50	
7	9,44	102	0,74	
0	7,50	103	0,00	
4	5,95	104	0,67	
1	4,72	105	0,21	
0	3,75	106	0,00	
0	2,97	107	0,00	
0	2,36	108	0,00	
0	1,87	109	0,00	
0	1,48	110	0,00	
0	1,18	111	0,00	
0	0,93	112	0,00	
0	0,74	113	0,00	
0	0,59	114	0,00	
0	0,46	115	0,00	
				309,78

Cn: tempo total diário em que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído específico

Tn: tempo máximo diário permissível a este nível