





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339253

EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3532/2025 Local da Instalação: AVENIDA PÁDUA DIAS, PRÓXIMO A RUA SANTOS DUMONT FAIXA 1 SENTIDO BAIRRO/CENTRO - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H4498812-2, H4498811-0		Número de Série: NI0003/2021 Número do Inmetro: 14935133 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371512
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  _____ JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 29/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J46G77 ou pela leitura do QR-CODE		







MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO



CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339254



EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3533/2025 Local da Instalação: AVENIDA PÁDUA DIAS, PRÓXIMO A RUA SANTOS DUMONT FAIXA 2 SENTIDO BAIRRO/CENTRO - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H4498813-5, H4498814-8		Número de Série: NI0004/2021 Número do Inmetro: 14868691 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371539
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  _____ JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 29/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J46G78 ou pela leitura do QR-CODE		



			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		
			CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335419 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS		Modelo MMV 544NI	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3184/2025 Local da Instalação: AV. CENTENÁRIO, 900 (SHOPPING/B) - FX 1 PIRACICABA - SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-SHOPPING/BAIRRO Marcas de Selagem: H6223592-8, H6223593-0				Número de Série: NI0238/2024 Número do Inmetro: 15928180 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349150	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP				Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/09/2026					
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G23 ou pela leitura do QR-CODE					



			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		
			CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335420 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS		Modelo MMV 544NI	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3185/2025 Local da Instalação: AV. CENTENÁRIO, 900 (SHOPPING/B) - FX 2 PIRACICABA - SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-SHOPPING/BAIRRO Marcas de Selagem: H6223594-3, H6223595-6				Número de Série: NI0239/2024 Número do Inmetro: 15928181 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349169	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP				Agente Metrológico  _____ JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/09/2026					
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G24 ou pela leitura do QR-CODE					



		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335416 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3182/2025 Local da Instalação: AV. CENTENARIO, OPOSTO N° 900 (B/ SHOPPING) - FX 1 PIRACICABA - SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/SHOPPING Marcas de Selagem: H6223588-0, H6223589-3		Número de Série: NI0236/2024 Número do Inmetro: 15928178 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349126	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/09/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G21 ou pela leitura do QR-CODE			

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335418 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3183/2025 Local da Instalação: AV. CENTENARIO, OPOSTO N° 900 (B/ SHOPPING) - FX 2 PIRACICABA - SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/SHOPPING Marcas de Selagem: H6223590-2, H6223591-5		Número de Série: NI0237/2024 Número do Inmetro: 15928179 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349142	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  _____ JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/09/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G22 ou pela leitura do QR-CODE			

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335574		EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3207/2025 Local da Instalação: AV. CORCOVADO, 915 (B/C) - FX 1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6223596-9, H6223597-1		Número de Série: NI0230/2024 Número do Inmetro: 15928182 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 29410321300334907X	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 08/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 07/09/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G46 ou pela leitura do QR-CODE			

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335575 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3208/2025 Local da Instalação: AV. CORCOVADO, 915 (B/C) - FX 2 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6223598-4, H6223599-7		Número de Série: NI0231/2024 Número do Inmetro: 15928183 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349096	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 08/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 07/09/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G47 ou pela leitura do QR-CODE			

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339263 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3544/2025 Local da Instalação: AV. CORCOVADO (C/B) OPOSTO N° 915 - FX 1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6223629-6, H6223630-5		Número de Série: NI0232/2024 Número do Inmetro: 15928184 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003387664
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 29/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13L46G89 ou pela leitura do QR-CODE		



 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335573 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3206/2025 Local da Instalação: AV. CORCOVADO (C/B) OPOSTO N° 915 - FX 2 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6223602-0, H6223603-2		Número de Série: NI0233/2024 Número do Inmetro: 15928185 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349118
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 08/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 07/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G45 ou pela leitura do QR-CODE		





MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335569

EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP

Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3202/2025 Local da Instalação: AV. DR. PAULO DE MORAES (C/B), PRÓXIMO À RUA PROF. SILVIO A. DE SOUZA - FX 1 - PIRACICABA - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6223608-6, H6223609-9		Número de Série: NI0917/2023 Número do Inmetro: 15928189 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349053
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  _____ JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 08/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 07/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G41 ou pela leitura do QR-CODE		



		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335568 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3201/2025 Local da Instalação: AV. DR. PAULO DE MORAES (C/B), PRÓXIMO À RUA PROF. SILVIO A. DE SOUZA - FX 2 - PIRACICABA - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6223610-8, H6223611-0		Número de Série: NI0918/2024 Número do Inmetro: 15928190 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349061	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  _____ JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 08/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 07/09/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G40 ou pela leitura do QR-CODE			



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339257

EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3536/2025 Local da Instalação: AVENIDA 31 DE MARÇO, PRÓXIMO AO NR 780 PIRACICABA-SP FAIXA 1 SENTIDO CENTRO/BAIRRO - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H4498807-2, H4498808-5		Número de Série: NI0001/2021 Número do Inmetro: 14935131 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371563
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 29/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K46G81 ou pela leitura do QR-CODE		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339255

EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3534/2025 Local da Instalação: AVENIDA 31 DE MARÇO, PRÓXIMO AO 780 PIRACICABA-SP FAIXA 2 SENTIDO CENTRO/BAIRRO - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H4498809-8, H4498810-7		Número de Série: NI0002/2021 Número do Inmetro: 14935132 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 29410321300337158X
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  _____ JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 29/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K46G79 ou pela leitura do QR-CODE		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335414

EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3167/2025 Local da Instalação: AV. PROFESSOR ALBERTO VOLLET SACHS (B/C), PRÓXIMO RUA EÇA DE QUEIRÓZ - FX 1 - PIRACICABA - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6223576-1, H6223577-4		Número de Série: NI0897/2023 Número do Inmetro: 15928172 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349037
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G05 ou pela leitura do QR-CODE		







MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO



CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335415



EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3180/2025 Local da Instalação: AV. PROFESSOR ALBERTO VOLLET SACHS (B/C), PRÓXIMO RUA EÇA DE QUEIRÓZ - FX 2 - PIRACICABA - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6223578-7, H6223579-0		Número de Série: NI0898/2023 Número do Inmetro: 15928173 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349045
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G19 ou pela leitura do QR-CODE		



			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		
			CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335422 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS		Modelo MMV 544NI	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3186/2025 Local da Instalação: AV. ANTONIO FAZANARO (B/C), 165 METROS APÓS AVENIDA RIO DAS PEDRAS - FX 1 - PIRACICABA-SP - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6223580-9, H6223581-1				Número de Série: NI0240/2024 Número do Inmetro: 15928174 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349177	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP				Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/09/2026					
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G25 ou pela leitura do QR-CODE					



		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335423 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3189/2025 Local da Instalação: AV. ANTONIO FAZANARO (B/C), 165 METROS APÓS AVENIDA RIO DAS PEDRAS - FX 2 - PIRACICABA-SP - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6223582-4, H6223583-7		Número de Série: NI0241/2024 Número do Inmetro: 15928175 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349185	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/09/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G28 ou pela leitura do QR-CODE			



		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16352260 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4144/2025 Local da Instalação: AV. 31 DE MARÇO, 1001 B/C - FX 1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6485434-0, H6485435-3		Número de Série: NI0262/2024 Número do Inmetro: 16013586 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003418950	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 10/11/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 09/11/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J52G96 ou pela leitura do QR-CODE			



 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16352257 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4143/2025 Local da Instalação: AV. 31 DE MARÇO, 1001 B/C - FX 2 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6485436-6, H6485437-9		Número de Série: NI0263/2024 Número do Inmetro: 16013587 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003405670
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 10/11/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 09/11/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J52G95 ou pela leitura do QR-CODE		



 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16363746 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 231/2026 Local da Instalação: AV. RIO DAS PEDRAS 518 C/B - FX 1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6487197-8, H6487198-0		Número de Série: NI0248/2024 Número do Inmetro: 16068466 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003469172
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 29/01/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/01/2027		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13L62G58 ou pela leitura do QR-CODE		



		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16363747 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 232/2026 Local da Instalação: AV. RIO DAS PEDRAS 518 - C/B - FX 2 PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6487199-3, H6487200-0		Número de Série: NI0249/2024 Número do Inmetro: 16068467 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003469180	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 29/01/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/01/2027			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K62G59 ou pela leitura do QR-CODE			



			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		
			CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16363748 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS		Modelo MMV 544NI	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 233/2026 Local da Instalação: AV. RIO DAS PEDRAS 611 B/C - FX 1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6557001-2, H6557002-5				Número de Série: NI0260/2024 Número do Inmetro: 16068468 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003469199	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP				Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 29/01/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/01/2027					
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K62G60 ou pela leitura do QR-CODE					

			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		
			CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16363749 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS		Modelo MMV 544NI	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 234/2026 Local da Instalação: AV. RIO DAS PEDRAS 611 B/C - FX 2 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6557003-8, H6557004-0				Número de Série: NI0261/2024 Número do Inmetro: 16068469 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003469202	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP				Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 29/01/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/01/2027					
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K62G61 ou pela leitura do QR-CODE					

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16352262		EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4147/2025 Local da Instalação: AV. INDEPENDÊNCIA, 1524 C/B - FX 1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6485430-0, H6485431-2		Número de Série: NI0264/2024 Número do Inmetro: 16013584 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003405700	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 10/11/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 09/11/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J52G99 ou pela leitura do QR-CODE			

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16352263 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4148/2025 Local da Instalação: AV. INDEPENDÊNCIA, 1524 C/B - FX 2 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6485432-5, H6485433-8		Número de Série: NI0265/2024 Número do Inmetro: 16013585 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003405719	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  _____ JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 10/11/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 09/11/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J53G00 ou pela leitura do QR-CODE			

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16312794 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 1528/2025 Local da Instalação: AV. PROFESSOR ALBERTO VOLLET SACHS, 2200 C/B - FX 1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H4409696-1, H4409697-4		Número de Série: NI0245/2024 Número do Inmetro: 15832287 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003252599
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/05/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/05/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K25G40 ou pela leitura do QR-CODE		



			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16363750			EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS		Modelo MMV 544NI	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 235/2026 Local da Instalação: AV. PROFESSOR ALBERTO VOLLET SACHS, 2200 C/B - FX 2 PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6557005-3, H6557006-6				Número de Série: NI0246/2024 Número do Inmetro: 16068470 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003469210	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP				Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 29/01/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/01/2027					
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K62G62 ou pela leitura do QR-CODE					







MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO



CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16363751



EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP

Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 236/2026 Local da Instalação: AV. PROFESSOR ALBERTO VOLLET SACHS, 2200 C/B - FX 3 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 3-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6557007-9, H6557008-1		Número de Série: NI0247/2024 Número do Inmetro: 16068471 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003469229
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 29/01/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/01/2027 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K62G63 ou pela leitura do QR-CODE		

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16352261 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4146/2025 Local da Instalação: AV. CÁSSIO PASCHOAL PADOVANI, 215 B/C - FX 1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6485426-2, H6485427-5		Número de Série: NI0272/2024 Número do Inmetro: 16013582 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003405727	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 10/11/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 09/11/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J52G98 ou pela leitura do QR-CODE			

			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		
			CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16352264 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS		Modelo MMV 544NI	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4149/2025 Local da Instalação: AV. CÁSSIO PASCHOAL PADOVANI, 215 B/C - FX 2 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6485428-8, H6485429-0				Número de Série: NI0273/2024 Número do Inmetro: 16013583 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003405743	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP				Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 10/11/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 09/11/2026					
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J53G01 ou pela leitura do QR-CODE					

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16352267 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4152/2025 Local da Instalação: AV. BRASÍLIA, 1080 C/B - FX1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6485440-3, H6485441-6		Número de Série: NI0270/2024 Número do Inmetro: 16013589 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003405751	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 10/11/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 09/11/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J53G04 ou pela leitura do QR-CODE			



		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16352268 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4153/2025 Local da Instalação: AV. BRASÍLIA, 1080 B/C - FX1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6485442-9, H6485443-1		Número de Série: NI0271/2024 Número do Inmetro: 16013590 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003418969	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 10/11/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 09/11/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J53G05 ou pela leitura do QR-CODE			



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339258

EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3537/2025 Local da Instalação: VIADUTO FRANCISCO JESUÍNO AVANZI PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-SP304/RIO CLARO Marcas de Selagem: H4498805-7		Número de Série: 0464/2019 Número do Inmetro: 15419227 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371598
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 228/2018 Verificado em 29/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K46G82 ou pela leitura do QR-CODE		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339259

EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3540/2025 Local da Instalação: VIADUTO FRANCISCO JESUÍNO AVANZI PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-SP304 / RIO CLARO Marcas de Selagem: H4498806-0		Número de Série: 0459/2019 Número do Inmetro: 15419213 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 29410321300337161X
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 228/2018 Verificado em 29/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/09/2026		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K46G85 ou pela leitura do QR-CODE		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339260

EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3541/2025 Local da Instalação: VIADUTO JOÃO CARMIGNANI (BABICO) PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-AV. 1º DE AGOSTO P/ AV LIMEIRA Marcas de Selagem: H4498803-1		Número de Série: 0467/2019 Número do Inmetro: 15419214 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371628
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 228/2018 Verificado em 29/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K46G86 ou pela leitura do QR-CODE		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339261

EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3542/2025 Local da Instalação: VIADUTO JOÃO CARMIGNANI (BABICO) PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-AV. 1º DE AGOSTO P/ AV LIMEIRA Marcas de Selagem: H4498804-4		Número de Série: 04582019 Número do Inmetro: 14193120 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371636
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  _____ JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 228/2018 Verificado em 29/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13L46G87 ou pela leitura do QR-CODE		



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339256

EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3535/2025 Local da Instalação: R GIOCONDA FIORIM ORIANI, PROX AV RUI BARBOSA PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H4498801-6		Número de Série: 0473/2019 Número do Inmetro: 14172700 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371601
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  _____ JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 228/2018 Verificado em 29/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K46G80 ou pela leitura do QR-CODE		







MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO



CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339262



EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP



Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3543/2025 Local da Instalação: R GIOCONDA FIORIM ORIANI, PROX AV RUI BARBOSA PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO BAIRRO Marcas de Selagem: H4498802-9		Número de Série: 0470/2019 Número do Inmetro: 15419228 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371644
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  _____ JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 228/2018 Verificado em 29/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 28/09/2026		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J46G88 ou pela leitura do QR-CODE		


		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335425 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3190/2025 Local da Instalação: AVENIDA RIO DAS PEDRAS (B/C) X RUA BRUNO FERRAIOLI - FX 1 - PIRACICABA-SP - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6223585-2, H6223584-0		Número de Série: NI0242/2024 Número do Inmetro: 15928176 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349207	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/09/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G29 ou pela leitura do QR-CODE			



		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335426 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3191/2025 Local da Instalação: AVENIDA RIO DAS PEDRAS (B/C) X RUA BRUNO FERRAIOLI - FX 2 - PIRACICABA SP - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6223586-5, H6223587-8		Número de Série: NI0243/2024 Número do Inmetro: 15928177 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349215	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/09/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G30 ou pela leitura do QR-CODE			


		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335571		EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3204/2025 Local da Instalação: AVENIDA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA (B/C) X AVENIDA TORQUATO DA SILVA LEITÃO - FX 1 - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6223600-4, H6223601-7			Número de Série: NI0250/2024 Número do Inmetro: 15928186 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003348995
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP			Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 08/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 07/09/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G43 ou pela leitura do QR-CODE			



		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335570		EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3203/2025 Local da Instalação: AVENIDA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA (B/C) X AVENIDA TORQUATO DA SILVA LEITÃO - FX 2 - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6223604-5, H6223605-8		Número de Série: NI0251/2024 Número do Inmetro: 15928187 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349002	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 08/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 07/09/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G42 ou pela leitura do QR-CODE			

			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16335572			EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS		Modelo MMV 544NI	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3205/2025 Local da Instalação: AVENIDA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA (B/C) X AVENIDA TORQUATO DA SILVA LEITÃO - FX 3 - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 3-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6223606-0, H6223607-3				Número de Série: NI0252/2024 Número do Inmetro: 15928188 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003349010	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP				Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 08/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 07/09/2026					
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J43G44 ou pela leitura do QR-CODE					

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339251 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3530/2025 Local da Instalação: RUA BENJAMIN CONSTANT X AVENIDA DR. PAULO MORAES (C/B) - FX 1 - PIRACICABA-SP - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6333597-5		Número de Série: NI0266/2024 Número do Inmetro: 15927433 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371431
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  ANTONIO ROBERTO BOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 28/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 27/09/2026		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J46G75 ou pela leitura do QR-CODE		

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16312795 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 1529/2025 Local da Instalação: RUA BENJAMIN CONSTANT X AVENIDA DR. PAULO MORAES (C/B) - FX 2 - PIRACICABA-SP - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H4409698-7, H4409699-0		Número de Série: NI0267/2024 Número do Inmetro: 15832288 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003252602	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 05/05/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 04/05/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13K25G41 ou pela leitura do QR-CODE			

			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339252			EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS		Modelo MMV 544NI	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3531/2025 Local da Instalação: RUA BENJAMIN CONSTANT X AVENIDA DR. PAULO MORAES (C/B) - FX 3 - PIRACICABA-SP - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 3-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6333598-8				Número de Série: NI0268/2024 Número do Inmetro: 15927434 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 29410321300337144X	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP				Agente Metrológico  ANTONIO ROBERTO BOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 28/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 27/09/2026					
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J46G76 ou pela leitura do QR-CODE					

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16352266 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4150/2025 Local da Instalação: AV. DR. PAULO DE MORAES B/C X R. DA GLÓRIA - FX 1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6485438-1, H6485439-4		Número de Série: NI0229/2024 Número do Inmetro: 16013588 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003418977	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 10/11/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 09/11/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J53G02 ou pela leitura do QR-CODE			


	Certificado de Ensaio de Equipamento Medidor Velocidade	CE 1883/2025
---	--	---------------------

A empresa ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 71.590.426/0001-90, sita na Av.Jaguaré 818, Galpão 5, Centro Logístico Jaguaré, São Paulo-SP, CEP 05346-000, autorizada pela Dimel sob o código EAP027, conforme Portaria 127/20, alterada pela Portaria 263/24, no âmbito da Portaria 295/21, declara que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo à Portaria 158/22.

Executor dos Ensaios Matheus Silva Denardi			Data do Ensaio 13/03/2025
Instrumento Medidor de Velocidade	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV-544NI	Nº Série MMV544NI: NI0269/2024 Sensor: SN220502081BR
Lacres Principais: MMV544NI: ECI3430043 Sensor: ECI3430067		Lacres Secundários: Equipamento é dispensado do uso de lacres secundários, conforme Portaria Inmetro 089/2021.	
Portaria de Aprovação de Modelo 089/2021		Validade da Verificação Inicial	12/03/2026
Local da Instalação: Av. Dr. Paulo de Moraes B/C x R. Da Glória - Fx 2 – Piracicaba-SP Faixa: 2 Sentido: Bairro/Centro Veloc. Permitida: 050 km/h			
Nome/ Razão Social do Detentor Equipamento CONSORCIO PIRA SEGURA			CNPJ 55.892.124/0001-10
Endereço Detentor do Equipamento RUA ANTONIO ALCANTARA MACHADO, 331			
Bairro VILA PACAEMBU	CEP 13424-467	Município-UF PIRACICABA-SP	
Código serviço: 26236	Valor R\$ 542,72	Executor dos Ensaios Assinado de forma digital por MATHEUS SILVA MATHEUS SILVA DENARDI:47613728854 728854 Dados: 2025.03.18 15:29:28 -03'00' Matheus Silva Denardi	Assinatura Representante Legal Assinado de forma digital por DENISE GABRIELA NUNES DENISE GABRIELA NUNES CAMARGO:31427245835 Dados: 2025.03.21 14:46:48 -03'00' Denise Gabriela Nunes Camargo

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº Registro de Medição RM 1883/2025		Referente CE 1883/2025		Data 13/03/2025			
Tipo de Serviço Metrológico		VERIFICAÇÃO INICIAL					
Local de Execução do Serviço Metrológico							
Av. Dr. Paulo de Moraes B/C x R. Da Glória - Fx 2 – Piracicaba-SP							
Lacres Primários: MMV544NI: ECI3430043 Sensor: ECI3430067			Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário, conforme Portaria Inmetro 089/2021.				
Identificação do Modelo							
Nº de Portaria de Aprovação: 089/2021			Marca: ENGEBRAS				
Modelo: MMV-544NI			Nº de Série: MMV544NI: NI0269/2024 Sensor: SN220502081BR				
Executor dos Ensaio			Data da Verificação				
Matheus Silva Denardi			13/03/2025				
Modelo conforme Caderno de Componentes			(X) SIM		() NÃO		
Modelo conforme Portaria de Aprovação e Aditivos			(X) SIM		() NÃO		
ENSAIO DE CAMPO							
Faixa: 2		Sentido: Bairro/Centro		Identif:		Velocidade Permitida: 050 km/h	
Medições	Velocidade do Padrão (P) Km/h	Velocidade Registrada (R) Km/h	Velocidade Indicada (I) Km/h	E1=R-P	E1 Máximo Admissível	E2=I-R	E2 Máximo Admissível
1	35,7	34,0		-1,7	+5.0km/h		
2	32,8	30,0		-2,8	+5.0km/h		
3	34,6	33,0		-1,6	+5.0km/h		
4	35,3	34,0		-1,3	+5.0km/h		
5	35,4	34,0		-1,4	+5.0km/h		
6	35,3	36,0		0,7	+5.0km/h		
7	38,8	37,0		-1,8	+5.0km/h		
8	35,9	36,0		0,1	+5.0km/h		
9	38,4	38,0		-0,4	+5.0km/h		
10	35,6	39,0		3,4	+5.0km/h		
Padrão de Medição: Cronotacômetro série 014675 - Certificado de Calibração R0974/2024							
(X) Aprovado () Reprovado MATHEUS SILVA DENARDI:47613728854 Assinado de forma digital por MATHEUS SILVA DENARDI:47613728854 Dados: 2025.03.18 15:29:12 -03'00' Matheus Silva Denardi							

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16319912 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 2051/2025 Local da Instalação: AV. RAPOSO TAVARES B/C X R. IGUATEMI - FX 1 - PIRACICABA-SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H5754429-0, H5754430-9		Número de Série: NI0244/2024 Número do Inmetro: 15832079 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003285926	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  ANTONIO ROBERTO BOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 08/06/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 07/06/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J30G78 ou pela leitura do QR-CODE			

	Certificado de Ensaio de Equipamento Medidor Velocidade	CE 1885/2025
---	--	---------------------

A empresa ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 71.590.426/0001-90, sita na Av. Jaguaré 818, Galpão 5, Centro Logístico Jaguaré, São Paulo-SP, CEP 05346-000, autorizada pela Dimel sob o código EAP027, conforme Portaria 127/20, alterada pela Portaria 263/24, no âmbito da Portaria 295/21, declara que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo à Portaria 158/22.

Executor dos Ensaios Matheus Silva Denardi			Data do Ensaio 14/03/2025
Instrumento Medidor de Velocidade	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV-544NI	Nº Série MMV544NI: NI0256/2024 Sensor: SN220502060BR
Lacres Principais: MMV544NI: ECI3430079 Sensor: ECI3430109		Lacres Secundários: Equipamento é dispensado do uso de lacres secundários, conforme Portaria Inmetro 089/2021.	
Portaria de Aprovação de Modelo 089/2021		Validade da Verificação Inicial	13/03/2026
Local da Instalação: Av. Independência C/B x Saldanha Marinho - Fx 1– Piracicaba-SP			
Faixa: 1 Sentido: Centro/Bairro Veloc. Permitida: 050 km/h			
Nome/ Razão Social do Detentor Equipamento CONSORCIO PIRA SEGURA			CNPJ 55.892.124/0001-10
Endereço Detentor do Equipamento RUA ANTONIO ALCANTARA MACHADO, 331			
Bairro VILA PACAEMBU	CEP 13424-467	Município-UF PIRACICABA-SP	
Código serviço: 26236	Valor R\$ 542,72	Executor dos Ensaios MATHEUS SILVA DENARDI:47613728854 728854 Assinado de forma digital por MATHEUS SILVA DENARDI:47613728854 Dados: 2025.03.24 14:19:34 -03'00' Matheus Silva Denardi	Assinatura Representante Legal DENISE GABRIELA NUNES CAMARGO:31427245835 Assinado de forma digital por DENISE GABRIELA NUNES CAMARGO:31427245835 Dados: 2025.03.24 18:31:29 -03'00' Denise Gabriela Nunes Camargo

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº Registro de Medição RM 1885/2025		Referente CE 1885/2025	Data 14/03/2025				
Tipo de Serviço Metrológico		VERIFICAÇÃO INICIAL					
Local de Execução do Serviço Metrológico							
Av. Independência C/B x Saldanha Marinho - Fx 1 – Piracicaba-SP							
Lacres Primários: MMV544NI: ECI3430079 Sensor: ECI3430109		Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário, conforme Portaria Inmetro 089/2021.					
Identificação do Modelo							
Nº de Portaria de Aprovação: 089/2021		Marca: ENGEBRAS					
Modelo: MMV-544NI		Nº de Série: MMV544NI: NI0256/2024 Sensor: SN220502060BR					
Executor dos Ensaios		Data da Verificação					
Matheus Silva Denardi		14/03/2025					
Modelo conforme Caderno de Componentes		☒ SIM ☐ NÃO					
Modelo conforme Portaria de Aprovação e Aditivos		☒ SIM ☐ NÃO					
ENSAIO DE CAMPO							
Faixa: 1 Sentido: Centro/Bairro		Identif:		Velocidade Permitida: 050 km/h			
Medições	Velocidade do Padrão (P) Km/h	Velocidade Registrada (R) Km/h	Velocidade Indicada (I) Km/h	E1=R-P	E1 Máximo Admissível	E2=I-R	E2 Máximo Admissível
1	26,2	28,0		1,8	+5.0km/h		
2	24,4	27,0		2,6	+5.0km/h		
3	27,9	27,0		-0,9	+5.0km/h		
4	28,2	29,0		0,8	+5.0km/h		
5	28,4	30,0		1,6	+5.0km/h		
6	29,9	31,0		1,1	+5.0km/h		
7	30,8	33,0		2,2	+5.0km/h		
8	30,8	33,0		2,2	+5.0km/h		
9	28,2	29,0		0,8	+5.0km/h		
10	29,5	31,0		1,5	+5.0km/h		
Padrão de Medição: Cronotacômetro série 014675 - Certificado de Calibração R0974/2024							
☒ Aprovado ☐ Reprovado MATHEUS SILVA DENARDI:47613728854 Assinado de forma digital por MATHEUS SILVA DENARDI:47613728854 Dados: 2025.03.24 14:19:50 -03'00' Matheus Silva Denardi							

	Certificado de Ensaio de Equipamento Medidor Velocidade	CE 1886/2025
---	--	---------------------

A empresa ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 71.590.426/0001-90, sita na Av.Jaguaré 818, Galpão 5, Centro Logístico Jaguaré, São Paulo-SP, CEP 05346-000, autorizada pela Dimel sob o código EAP027, conforme Portaria 127/20, alterada pela Portaria 263/24, no âmbito da Portaria 295/21, declara que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo à Portaria 158/22.

Executor dos Ensaios Matheus Silva Denardi			Data do Ensaio 14/03/2025
Instrumento Medidor de Velocidade	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV-544NI	Nº Série MMV544NI: NI0259/2024 Sensor: SN220502076BR
Lacres Principais: MMV544NI: ECI3430110 Sensor: ECI3430122		Lacres Secundários: Equipamento é dispensado do uso de lacres secundários, conforme Portaria Inmetro 089/2021.	
Portaria de Aprovação de Modelo 089/2021		Validade da Verificação Inicial	13/03/2026
Local da Instalação: Av. Independência C/B x Saldanha Marinho - Fx 2 – Piracicaba-SP			
Faixa: 2 Sentido: Centro/Bairro Veloc. Permitida: 050 km/h			
Nome/ Razão Social do Detentor Equipamento CONSORCIO PIRA SEGURA			CNPJ 55.892.124/0001-10
Endereço Detentor do Equipamento RUA ANTONIO ALCANTARA MACHADO, 331			
Bairro VILA PACAEMBU	CEP 13424-467	Município-UF PIRACICABA-SP	
Código serviço: 26236	Valor R\$ 542,72	Executor dos Ensaios MATHEUS SILVA DENARDI:47613728854 728854 Assinado de forma digital por MATHEUS SILVA DENARDI:47613728854 Dados: 2025.03.24 14:15:18 -03'00'  Matheus Silva Denardi	Assinatura Representante Legal DENISE GABRIELA NUNES CAMARGO:31427245835 Assinado de forma digital por DENISE GABRIELA NUNES CAMARGO:31427245835 Dados: 2025.03.24 18:31:58 -03'00'  Denise Gabriela Nunes Camargo

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº Registro de Medição RM 1886/2025		Referente CE 1886/2025		Data 14/03/2025			
Tipo de Serviço Metrológico		VERIFICAÇÃO INICIAL					
Local de Execução do Serviço Metrológico							
Av. Independência C/B x Saldanha Marinho - Fx 2 – Piracicaba-SP							
Lacres Primários: MMV544NI: ECI3430110 Sensor: ECI3430122			Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário, conforme Portaria Inmetro 089/2021.				
Identificação do Modelo							
Nº de Portaria de Aprovação: 089/2021			Marca: ENGEBRAS				
Modelo: MMV-544NI			Nº de Série: MMV544NI: NI0259/2024 Sensor: SN220502076BR				
Executor dos Ensaios			Data da Verificação				
Matheus Silva Denardi			14/03/2025				
Modelo conforme Caderno de Componentes			(X) SIM		() NÃO		
Modelo conforme Portaria de Aprovação e Aditivos			(X) SIM		() NÃO		
ENSAIO DE CAMPO							
Faixa: 2		Sentido: Centro/Bairro		Identif:		Velocidade Permitida: 050 km/h	
Medições	Velocidade do Padrão (P) Km/h	Velocidade Registrada (R) Km/h	Velocidade Indicada (I) Km/h	E1=R-P	E1 Máximo Admissível	E2=I-R	E2 Máximo Admissível
1	26,1	30,0		3,9	+5.0km/h		
2	30,7	32,0		1,3	+5.0km/h		
3	26,2	29,0		2,8	+5.0km/h		
4	28,5	27,0		-1,5	+5.0km/h		
5	28,1	28,0		-0,1	+5.0km/h		
6	28,1	28,0		-0,1	+5.0km/h		
7	27,6	30,0		2,4	+5.0km/h		
8	24,8	26,0		1,2	+5.0km/h		
9	26,7	30,0		3,3	+5.0km/h		
10	28,2	29,0		0,8	+5.0km/h		
Padrão de Medição: Cronotacômetro série 014675 - Certificado de Calibração R0974/2024							
(X) Aprovado () Reprovado							
MATHEUS SILVA DENARDI:47613728854				Assinado de forma digital por MATHEUS SILVA DENARDI:47613728854 Dados: 2025.03.24 14:15:35 -03'00'			
Matheus Silva Denardi							

	Certificado de Ensaio de Equipamento Medidor Velocidade	CE 2523/2025
---	--	---------------------

A empresa ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 71.590.426/0001-90, sita na Av. Jaguaré 818, Galpão 5, Centro Logístico Jaguaré, São Paulo-SP, CEP 05346-000, autorizada pela Dimel sob o código EAP027, conforme Portaria 127/20, alterada pela Portaria 263/24, no âmbito da Portaria 295/21, declara que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo à Portaria 158/22.

Executor dos Ensaios Vinicius Souza Santos			Data do Ensaio 13/11/2025
Instrumento Medidor de Velocidade	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV-544NI	Nº Série MMV544NI: NI0253/2024 Sensor: SN220502079BR
Lacres Principais: MMV544NI: ECO1595935 Sensor: ECO1595972		Lacres Secundários: Equipamento é dispensado do uso de lacres secundários, conforme Portaria Inmetro 089/2021.	
Portaria de Aprovação de Modelo 089/2021		Validade da Verificação Inicial	12/11/2026
Local da Instalação: Anel Viário 155/308, a 1400m do Ceagesp - Sentido Bairro/Centro - Faixa 1 - Piracicaba – SP			
Faixa: 1 Sentido: Bairro/Centro Veloc. Permitida: 060 km/h			
Nome/ Razão Social do Detentor Equipamento CONSORCIO PIRA SEGURA			CNPJ 55.892.124/0001-10
Endereço Detentor do Equipamento RUA ANTONIO ALCANTARA MACHADO, 331			
Bairro VILA PACAEMBU	CEP 13424-467	Município-UF PIRACICABA-SP	
Código serviço: 26236	Valor R\$ 542,72	Executor dos Ensaios VINICIUS SOUZA SANTOS:41101184841 84841 Assinado de forma digital por VINICIUS SOUZA SANTOS:41101184841 Dados: 2025.11.18 10:32:04 -03'00' Vinicius Souza Santos	Assinatura Representante Legal DENISE GABRIELA NUNES CAMARGO:31427245835 5 Assinado de forma digital por DENISE GABRIELA NUNES CAMARGO:31427245835 Dados: 2025.11.19 16:11:04 -03'00' Denise Gabriela Nunes Camargo

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº Registro de Medição RM 2523/2025		Referente CE 2523/2025		Data 13/11/2025			
Tipo de Serviço Metrológico		VERIFICAÇÃO INICIAL					
Local de Execução do Serviço Metrológico							
Anel Viário 155/308, a 1400m do Ceagesp - Sentido Bairro/Centro - Faixa 1 - Piracicaba - SP							
Lacres Primários: MMV544NI: ECO1595935 Sensor: ECO1595972				Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário, conforme Portaria Inmetro 089/2021.			
Identificação do Modelo							
Nº de Portaria de Aprovação: 089/2021				Marca: ENGEBRAS			
Modelo: MMV-544NI				Nº de Série: MMV544NI: NI0253/2024 Sensor: SN220502079BR			
Executor dos Ensaios				Data da Verificação			
Vinicius Souza Santos				13/11/2025			
Modelo conforme Caderno de Componentes				(X) SIM		() NÃO	
Modelo conforme Portaria de Aprovação e Aditivos				(X) SIM		() NÃO	
ENSAIO DE CAMPO							
Faixa: 1		Sentido: Bairro/Centro		Identif:		Velocidade Permitida: 060 km/h	
Medições	Velocidade do Padrão (P) Km/h	Velocidade Registrada (R) Km/h	Velocidade Indicada (I) Km/h	E1=R-P	E1 Máximo Admissível	E2=I-R	E2 Máximo Admissível
1	56,6	54,0		-2,6	+5.0km/h		
2	60,0	59,0		-1,0	+5.0km/h		
3	62,5	59,0		-3,5	+5.0km/h		
4	62,5	59,0		-3,5	+5.0km/h		
5	62,5	60,0		-2,5	+5.0km/h		
6	62,1	59,0		-3,1	+5.0km/h		
7	61,3	60,0		-1,3	+5.0km/h		
8	63,0	61,0		-2,0	+5.0km/h		
9	63,1	59,0		-4,1	+5.0km/h		
10	64,3	62,0		-2,3	+5.0km/h		
Padrão de Medição: Cronotacômetro série 014675 - Certificado de Calibração R0974/2024							
(X) Aprovado VINICIUS SOUZA SANTOS:41101184841 () Reprovado Assinado de forma digital por VINICIUS SOUZA SANTOS:41101184841 Dados: 2025.11.18 10:32:17 -03'00' Vinicius Souza Santos							



	Certificado de Ensaio de Equipamento Medidor Velocidade	CE 2522/2025
---	--	---------------------



A empresa ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 71.590.426/0001-90, sita na Av.Jaguaré 818, Galpão 5, Centro Logístico Jaguaré, São Paulo-SP, CEP 05346-000, autorizada pela Dimel sob o código EAP027, conforme Portaria 127/20, alterada pela Portaria 263/24, no âmbito da Portaria 295/21, declara que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo à Portaria 158/22.



Executor dos Ensaios Vinicius Souza Santos			Data do Ensaio 13/11/2025	
Instrumento Medidor de Velocidade	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV-544NI	Nº Série MMV544NI: NI0234/2024 Sensor: SN220502057BR	
Lacres Principais: MMV544NI: ECO1595947 Sensor: ECO1595959		Lacres Secundários: Equipamento é dispensado do uso de lacres secundários, conforme Portaria Inmetro 089/2021.		
Portaria de Aprovação de Modelo 089/2021		Validade da Verificação Inicial	12/11/2026	
Local da Instalação: Anel Viário 155/308, a 1400m do Ceagesp - Sentido Centro/Bairro - Faixa 1 - Piracicaba – SP				
Faixa: 1 Sentido: Centro/Bairro Veloc. Permitida: 060 km/h				
Nome/ Razão Social do Detentor Equipamento CONSORCIO PIRA SEGURA			CNPJ 55.892.124/0001-10	
Endereço Detentor do Equipamento RUA ANTONIO ALCANTARA MACHADO, 331				
Bairro VILA PACAEMBU	CEP 13424-467	Município-UF PIRACICABA-SP		
Código serviço: 26236	Valor R\$ 542,72	Executor dos Ensaios VINICIUS SOUZA SANTOS:41101184841 84841 Vinicius Souza Santos	Assinatura Representante Legal DENISE GABRIELA NUNES CAMARGO:31427245835 5 Denise Gabriela Nunes Camargo	

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº Registro de Medição RM 2522/2025		Referente CE 2522/2025	Data 13/11/2025				
Tipo de Serviço Metrológico		VERIFICAÇÃO INICIAL					
Local de Execução do Serviço Metrológico							
Anel Viário 155/308, a 1400m do Ceagesp - Sentido Centro/Bairro - Faixa 1 - Piracicaba - SP							
Lacres Primários: MMV544NI: ECO1595947 Sensor: ECO1595959		Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário, conforme Portaria Inmetro 089/2021.					
Identificação do Modelo							
Nº de Portaria de Aprovação: 089/2021		Marca: ENGEBRAS					
Modelo: MMV-544NI		Nº de Série: MMV544NI: NI0234/2024 Sensor: SN220502057BR					
Executor dos Ensaios		Data da Verificação					
Vinicius Souza Santos		13/11/2025					
Modelo conforme Caderno de Componentes		(X) SIM	() NÃO				
Modelo conforme Portaria de Aprovação e Aditivos		(X) SIM	() NÃO				
ENSAIO DE CAMPO							
Faixa: 1 Sentido: Centro/Bairro		Identif:	Velocidade Permitida: 060 km/h				
Medições	Velocidade do Padrão (P) Km/h	Velocidade Registrada (R) Km/h	Velocidade Indicada (I) Km/h	E1=R-P	E1 Máximo Admissível	E2=I-R	E2 Máximo Admissível
1	75,1	73,0		-2,1	+5.0km/h		
2	84,3	81,0		-3,3	+5.0km/h		
3	84,2	82,0		-2,2	+5.0km/h		
4	81,2	84,0		2,8	+5.0km/h		
5	84,3	81,0		-3,3	+5.0km/h		
6	66,1	64,0		-2,1	+5.0km/h		
7	85,7	82,0		-3,7	+5.0km/h		
8	80,3	77,0		-3,3	+5.0km/h		
9	74,3	71,0		-3,3	+5.0km/h		
10	73,9	70,0		-3,9	+5.0km/h		
Padrão de Medição: Cronotacômetro série 014675 - Certificado de Calibração R0974/2024							
(X) Aprovado VINICIUS SOUZA SANTOS:41101184841				() Reprovado Assinado de forma digital por VINICIUS SOUZA SANTOS:41101184841 Dados: 2025.11.18 10:30:10 -03'00' Vinicius Souza Santos			

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16350509 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4020/2025 Local da Instalação: AV RAPOSO TAVARES, 1234 - FX 1 - SENTIDO BAIRRO/CENTRO PIRACICABA/SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6485415-6, H6485416-9		Número de Série: NI0258/2024 Número do Inmetro: 16013453 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 29410321300341386X	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 30/10/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 29/10/2026			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J51G69 ou pela leitura do QR-CODE			

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16350507 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4018/2025 Local da Instalação: AV RAPOSO TAVARES, 1234 - FX 2 SENTIDO BAIRRO/CENTRO - PIRACICABA/SP PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO Marcas de Selagem: H6485417-1, H6485418-4		Número de Série: NI0235/2024 Número do Inmetro: 16013454 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003413878
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 30/10/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 29/10/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J51G67 ou pela leitura do QR-CODE		



			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		
			CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16350506 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca ENGEBRAS		Modelo MMV 544NI	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4017/2025 Local da Instalação: AV COMENDADOR LUCIANO GUIDOTTI, 1937 OPOSTO FX 1 SENTIDO CENTRO/BAIRRO PIRACICABA - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6485411-5, H6485412-8				Número de Série: NI0255/2024 Número do Inmetro: 16012821 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003413886	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP				Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 30/10/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 29/10/2026					
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J51G66 ou pela leitura do QR-CODE					






MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO



CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16350508


EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP


Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV 544NI
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4019/2025 Local da Instalação: AV COMENDADOR LUCIANO GUIDOTTI, 1937 OPOSTO FX 2 CENTRO/BAIRRO PIRACICABA/SP - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO/BAIRRO Marcas de Selagem: H6485413-0, H6485414-3		Número de Série: NI0257/2024 Número do Inmetro: 12016822 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 542,72 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003413894
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 089/2021 Verificado em 30/10/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 29/10/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J51G68 ou pela leitura do QR-CODE		



 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16325529 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOCALLE	Modelo F-DIP
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 2434/2025 Local da Instalação: AVENIDA DONA FRANCISCA X AVENIDA BARÃO DE SERRA NEGRA PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: (1) 1-(B/C), (2) 2-(B/C), (3) 3-(B/C), (4) 4-(B/C) Marcas de Selagem: H5566674-6, H5566675-9, H5566677-4, H5566672-0, H5566673-3, H5566678-7, H5566676-1, H5566671-8, H5566679-0		Número de Série: D0730 Número do Inmetro: 15926257 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 2.170,88 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003315523
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 245/2022 Verificado em 09/07/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 08/07/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J35G19 ou pela leitura do QR-CODE		



 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16319914 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOCALLE	Modelo F-DIP
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 2053/2025 Local da Instalação: AVENIDA INDEPENDÊNCIA PRÓXIMO AO NÚMERO 1273, ROTATÓRIA COM AV.COM.LUCIANO GUIDOTTI - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido:(1) 1-(B/C), (2) 2-(B/C), (3) 3-(B/C), (4) 4-(B/C) Marcas de Selagem: H5754416-8, H5754414-2, H5754412-7, H5754417-0, H5754420-5, H5754418-3, H5754413-0, H5754419-6, H5754421-8		Número de Série: D0731 Número do Inmetro: 15832077 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 2.170,88 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003281076
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  ANTONIO ROBERTO BOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 245/2022 Verificado em 08/06/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 07/06/2026		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J30G80 ou pela leitura do QR-CODE		


	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16352272 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOCALLE	Modelo F-DIP
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 4155/2025 Local da Instalação: AVENIDA PROF. ALBERTO VOLLET SACHS (C/B) X AVENIDA RIO DAS PEDRAS (B/C) - PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: (1) Fx 1-(C/B), (2) Fx 2-(C/B), (3) Fx 3-(C/B) Marcas de Selagem: H6485446-0, H6485448-5, H6485447-2, H6485449-8, H6485445-7, H6485444-4		Número de Série: D0732 Número do Inmetro: 15927431 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 1.628,16 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003418942
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 245/2022 Verificado em 11/11/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 10/11/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J53G07 ou pela leitura do QR-CODE		

			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		
			CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339248 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca FOCALLE		Modelo F-DIP	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3527/2025 Local da Instalação: AVENIDA LIMEIRA, 722 PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: (1) Fx 1-(B/RODOVIA), (2) Fx 2-(B/RODOVIA), (3) Fx 3-(B/RODOVIA), (4) Fx 4-(B/RODOVIA) Marcas de Selagem: H6333594-7				Número de Série: D0733 Número do Inmetro: 15927429 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 2.170,88 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371474	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP				Agente Metrológico  ANTONIO ROBERTO BOSA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 245/2022 Verificado em 28/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 27/09/2026					
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J46G72 ou pela leitura do QR-CODE					

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339250 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOCALLE	Modelo F-DIP
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3529/2025 Local da Instalação: AVENIDA INDEPENDÊNCIA X RUA CRISTIANO CLEOPATH PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: (1) Fx 1-(B/C) (2) Fx 2-(B/C) Marcas de Selagem: H6333596-2		Número de Série: D0734 Número do Inmetro: 15927432 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 1.085,44 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371482
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  ANTONIO ROBERTO BOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 245/2022 Verificado em 28/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 27/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J46G74 ou pela leitura do QR-CODE		

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16362520 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOCALLE	Modelo F-DIP
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 168/2026 Local da Instalação: AV. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA X R. REGENTE FEIJÓ PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: (1) 1-C/B, (2) 2-C/B, (3) 3-C/B, (4) 4-C/B Marcas de Selagem: H6487180-5, H6487182-0, H6487184-6, H6487177-0, H6487181-8, H6487179-6, H6487183-3, H6487176-8, H6487178-3		Número de Série: D0735 Número do Inmetro: 16068454 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 2.170,88 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003458847
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 245/2022 Verificado em 22/01/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 21/01/2027		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J61G95 ou pela leitura do QR-CODE		

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16362519 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOCALLE	Modelo F-DIP
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 167/2026 Local da Instalação: AVENIDA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA X RUA XV NOVEMBRO PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: (1) 1-B/C, (2) 2-B/C, (3) 3-B/C Marcas de Selagem: H6487186-1, H6487187-4, H6487188-7, H6487185-9, H6487189-0, H6487190-9, H6487191-1		Número de Série: D0736 Número do Inmetro: 16068455 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 1.628,16 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003458855
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  JOSIAS BARBOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 245/2022 Verificado em 22/01/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 21/01/2027		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J61G94 ou pela leitura do QR-CODE		

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16339249 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOCALLE	Modelo F-DIP
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 3528/2025 Local da Instalação: AVENIDA LIMEIRA,901 PIRACICABA - SP Faixas/Sentido:(1) Fx 1-(RODOVIA/B), (2) Fx 2-(RODOVIA/B), (3) FX 3-(RODOVIA/B), (4) FX 4-(RODOVIA/B) Marcas de Selagem: H6333595-0		Número de Série: D0737 Número do Inmetro: 15927430 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 2.170,88 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003371490
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  ANTONIO ROBERTO BOSA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 245/2022 Verificado em 28/09/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 27/09/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J46G73 ou pela leitura do QR-CODE		

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16319913 EXECUTOR: IPEM-SP - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca FOCALLE	Modelo F-DIP
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 2052/2025 Local da Instalação: AV. 31 DE MARÇO X AV. INDEPENDÊNCIA PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: (1) 1-AV. 31 DE MARÇO X AV. INDEPENDÊNCIA B/C, (2) 2-AV. 31 DE MARÇO X AV. INDEPENDÊNCIA B/C, (3) 3-AV. 31 DE MARÇO X AV. INDEPENDÊNCIA B/C Marcas de Selagem: H5754427-4, H5754426-1, H5754428-7, H5754425-9, H5754424-6, H5754422-0, H5754423-3		Número de Série: D0738 Número do Inmetro: 15832078 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 1.628,16 Número do Documento de Arrecadação: 294103213003281092
Proprietário Nome/Razão Social: CONSORCIO PIRA SEGURA CNPJ/CPF: 55.892.124/0001-10 Endereço: R. ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO, 331 Bairro: Vila Pacaembu Município: PIRACICABA CEP: 13424-467 UF: SP		Agente Metrológico  ANTONIO ROBERTO BOSÁ
Observações Portaria de aprovação do modelo: 245/2022 Verificado em 08/06/2025 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 07/06/2026 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 13J30G79 ou pela leitura do QR-CODE		